



SAMACA (Santa María de Casaio)

Свою назву фабрика отримала в 1968 році, після об'єднання кількох виробників сланцю в одну групу компаній – «SAMACA». Назва фабрики – це великі літери найдавнішого села і однойменної церкви «Santa María de Casaio», перші згадки про які датуються шостим століттям. Дане поселення найдавніше в районі основних сланцевих покладів Галіції, географічний центр яких розташований в місті Карбалледа-де-Вальдеоррас (Оренсе).

Більшість сланцевих кар'єрів розташовані на берегах річки Касайо, яка розділяє гірський масив на дві половини.

Будівництво залізниці в цьому районі у 1883 році поступово збільшило виробництво і видобуток, так як комерціалізація сланцю поширювалася на інші прилеглі міста і території Іспанії.



Сланець протягом століть використовують в якості покрівельного і фасадного матеріалу. Він відомий по всьому Європейському континенту, як надійний та якісний матеріал.

Натуральний сланець – універсальний матеріал, який однаково пасує як для покрівлі, так і для фасаду будівлі. Його використовують в інтер'єрах будинків та в ландшафті приватних і громадських територій, що дозволяє архітекторам і дизайнерам втілювати в життя будь-які ідеї та примхи замовника.

Величні громадські будівлі, приватні резиденції, що покриті сланцем – створюють чіткі акценти смаку, задають тренд і тон в сучасній архітектурі, підкреслюючи індивідуальність та унікальність кожного об'єкту. Сланець вписується в будь-який стиль, як класичний, так і в сучасний – модерновий. Чіткі та зрозумілі лінії, різні формати і товщини сланцевих плиток – дозволяють адаптувати будь-які форми будівель та споруд.

Використання сланцю Самака на покрівлі має певне обмеження технічними нормами, рівно, як і у будь-яких інших сланцевих плитках. Ці норми розроблені спілками покрівельників і законодавчо впроваджені в усіх європейських сертифікатах і технічних картах. Норми обмежують використання плиток сланцю при мінімальних кутах нахилу покрівель, а відповідно і перетином сланцевих плиток між собою, щоб уникнути просочування води та руйнування сланцю.

Сланець – вогнестійкий, міцний та екологічно чистий камінь, що володіє безліччю певних природних особливостей, які роблять його одним з найбільш цінних матеріалів на будівельному ринку світу. У Європі більшість дахів та фасадів зі сланцю мають термін експлуатації понад 100 років, а в Англії є сланцеві покрівлі віком понад 200 років, де вони мають відмінний стан.

Сланець, який виробляє компанія SAMACA, відповідає європейському сертифікату: **EN 12326-1 (2004) & -2 (2011)**: Сланець і кам'яні елементи для обробки покрівлі та облицювання фасаду.

Увесь сланець імпортований компанією **DAFA** відповідає найвищим технічним показникам, таким як:

T1 – перевірка на наявність сульфатів

S1 – контроль на наявність карбонатів (крейди)

A1 – коефіцієнт водопоглинання – менше 0,25%.

Якісний сланець – це неодмінно показники A1 / S1 / T1

Інші технічні показники в Україні просто неприпустимі!

Але найбільший розвиток видобутку сланцю в Галіції відбувся з 60-х років, коли було розпочато експорт плиток на європейський ринок, що призвело до суттєвих змін в технології видобутку і розвитку сланцевої галузі в цілому.

Об'єднання багатьох дрібних виробників сланцю в групи, дозволило їм завойовувати нові ринки і розвивати виробництво, що також було основним стимулом зі створення торгової марки SAMACA.

Поява нових ринків призвела до зміни моделі ведення бізнесу та створення промислово-фінансових груп, які в свою чергу, утворили потужні комерційні мережі по всій Європі. На сьогоднішній день, вони досягли лідерства у світовому виробництві покрівельного сланцю, перетворивши Іспанію, а саме Галісію, у світового лідера з видобутку плиток з загальною долею ринку понад 55%, де з Кастілья-Леон надходить 45%.





ПРЯМОКУТНА КЛАДКА

Подвійний прямокутний візерунок, чіткі лінії і прямі контури – відмінні риси прямокутної кладки. Прямокутне подвійне покриття є одним з найпопулярніших видів сланцевого покриття для сучасних покрівель Європи, Канади, Північної Америки, та також набирає популярність і в Україні. Цей вид укладання сланцю гармонійно поєднується з простим зовнішнім виглядом, чіткою архітектурою і надає кожному даху природний шарм і характер. Прямокутний стиль покриття може бути адаптований до будь-якої геометрії даху. Незалежно від того, чи буде це нове будівництво або ж реконструйоване – сланцева покрівля в прямокутній подвійній кладці надзвичайно міцна, довговічна і дивно недорога завдяки раціональному монтажу. Прямокутне подвійне покриття підкреслює сучасну архітектуру, а її стримана форма – надає гармонію будь-якому архітектурному стилю.

SAMACA 29 PRI (7mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
60x30см	12,3	27x30см	7,07€	86,96€
50x25см	18,2	22x25см	4,16€	75,71€
40x25см	23,6	17x25см	2,91€	68,67€
40x22см	26,8	17x22см	2,54€	68,07€
35x22см	30,3	15x22см	1,76€	53,33€
32x22см	34,9	13x22см	1,39€	48,51€
30x20см	41,7	12x20см	1,06€	44,20€

SAMACA 29 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	3,37€	61,33€
40x25см	23,6	17x25см	2,63€	62,07€
40x22см	26,8	17x22см	2,38€	63,78€
35x22см	30,3	15x22см	2,03€	61,51€
32x22см	34,9	13x22см	1,80€	62,82€
30x20см	41,7	12x20см	1,71€	73,31€

SAMACA 49 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x30см	15,2	22x30см	5,61€	85,27€
50x25см	18,2	22x25см	3,53€	64,24€
40x25см	23,6	17x25см	2,61€	61,59€
40x22см	26,8	17x22см	2,36€	63,25€
40x20см	29,4	17x20см	2,25€	66,15€
35x25см	26,7	15x25см	2,69€	71,82€
35x22см	30,3	15x22см	2,43€	73,62€
35x20см	33,3	15x20см	2,18€	72,59€

SAMACA 55 PRI (5mm) Оригінал Іспанія


Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x30см	15,2	22x30см	6,72€	102,14€
50x25см	18,2	22x25см	5,36€	97,55€
40x25см	23,6	17x25см	3,29€	77,64€
40x22см	26,8	17x22см	2,96€	79,33€
40x20см	29,4	17x20см	2,68€	78,79€
35x25см	26,7	15x25см	2,90€	77,43€
35x22см	30,3	15x22см	2,62€	79,38€
35x20см	33,3	15x20см	2,46€	81,92€
30x20см	41,7	12x20см	2,24€	93,41€

SAMACA 55 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x30см	15,2	22x30см	5,83€	88,61€
50x25см	18,2	22x25см	3,63€	66,07€
40x25см	23,6	17x25см	2,41€	56,87€
40x22см	26,8	17x22см	1,99€	53,33€
40x20см	29,4	17x20см	1,89€	55,56€
35x25см	26,7	15x25см	1,91€	50,99€
35x22см	30,3	15x22см	1,64€	49,69€
35x20см	33,3	15x20см	1,59€	52,95€
30x20см	41,7	12x20см	1,24€	51,71€

SAMACA 66 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x30см	15,2	22x30см	5,36€	81,47€
50x25см	18,2	22x25см	4,10€	74,62€
40x25см	23,6	17x25см	2,48€	58,53€
40x22см	26,8	17x22см	2,24€	60,03€
40x20см	29,4	17x20см	2,15€	63,21€
35x25см	26,7	15x25см	2,58€	68,88€
35x22см	30,3	15x22см	2,32€	70,29€
35x20см	33,3	15x20см	2,09€	69,60€



СТАРОНІМЕЦЬКА КЛАДКА

Старонімецький стиль отримав свою назву через широке застосування на теренах Німеччини. Привабливий зовнішній вигляд і схожість з риб'ячою лускою, максимально говорить про її натуральність. Цей вид укладання сланцю вимагає максимальних знань і майстерності.

Старонімецька кладка – поєднує культурні та історичні будівлі минулих епох з престижною архітектурою нашого часу.



Унікальний, індивідуальний і елегантний вигляд покрівлі досягається завдяки використанню сланцевих плиток з однаковою висотою і шириною.

Цей вид укладання сланцю ідеально гармонує з сучасною архітектурою.

SAMACA 55 PRI (5mm)

Оригінал
Іспанія

Розмір плит-ки	Міні-маль-ний кут нахилу	Кіль-кість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вар-тість за м²/€
36x28	≥25°	22,8	25,6x17,6см	4,01€	94,4€
32x28	≥25°	23,5	22,7x18,7см	3,47€	81,5€
30x25	≥30°	29,7	21,3x16,3см	2,76€	81,9€
28x23	≥35°	35,1	19,9x14,9см	2,15€	75,5€
26x21	≥35°	41,8	18,5x13,5см	1,65€	68,9€
24x19	≥40°	50,9	17,1x12,1см	1,35€	68,7€
22x17	≥40°	63,3	15,6x10,5см	1,10€	69,6€
20x15	≥50°	80,9	14,2x9,2см	0,90€	72,8€





НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

УНІВЕРСАЛЬНА КЛАДКА


Універсальний метод укладання плиток натурального сланцю – гармонує з будь-яким стилем і поверхнею. Даний стиль отримав свою назву через легкість монтажу і можливості укладатися, як з ліва на право, так і навпаки, а також зрізом вниз.

Особливість універсального покриття полягає в особливій квадратній формі сланцевої плитки зі скошеним кутом, що дозволяє укласти натуральне каміння в будь-якому напрямку. При виборі бажаного напрямку укладання сланцю, необхідно врахувати технічні рекомендації які обумовлені розташуванням будинку – відкритий простір, гірський масив або прибережне розташування.

Цей вид сланцю ефективний, гармонійний і є дійсно універсальним, що часто використовується при обробці димоходів, карнизів, фронтонів та торцевих елементів покрівлі.

SAMACA 55 PRI (5mm)  Оригінал Іспанія

Розмір плит-ки	Міні-маль-ний кут нахилу	Кіль-кість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вар-тість за м²/€
30x30	≥30°	23,8	20x21см	2,98€	70,9€
25x25	≥40°	36,8	16x17см	1,73€	63,6€
20x20	≥60°	64,1	12x13см	1,27€	81,4€



НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ



ГОСТРОКУТНА КЛАДКА

Гострокутне укладання плиток сланцю, як метод, прийшов до нас із середньовіччя. Сланець з гострими кутами дуже часто зустрічається на старовинних будівлях та садибах. Цей вид укладання сланцю відноситься до декоративних покриттів і нагадує усім про престижність будівлі.

Гострокутний метод використовується як на фасадах, так і на покрівлі, при мінімальному градусі ухилу від 30°. Висока якість сланцю та його формат, при професійному виконанні монтажу, є передумовою привабливості його поверхні на даху будинку і надійним захистом від дощу і снігу всієї покрівлі.



Сланцеві плитки ромбовидної форми, з двома зрізаними протилежними кутами, укладаються навпіл зі стикувальним по'єднанням, де кожен сланцевий камінь зміщується на половину нижчого каменю. Обов'язковою умовою є навісання гострого кута сланцю не менше ніж на 10 мм, що сприяє надійному відведенню дощової води.

SAMACA 55 PRI (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плит-ки	Міні-маль-ний кут нахилу	Кіль-кість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вар-тість за м²/€
41x31	≥30°	22	29,3x15,5см	4,35€	95,7€
33x21	≥45°	38,6	24,7x10,5см	2,82€	108,8€

SAMACA 55 PRI (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плит-ки	Міні-маль-ний кут нахилу	Кіль-кість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вар-тість за м²/€
40x40	≥30°	11,9	29x29см	7,72€	91,8€
35x35	≥40°	16,0	25x25см	5,59€	89,4€
30x30	≥50°	20,1	22x22см	3,78€	75,9€
25x25	≥60°	30,1	18x18см	2,46€	74,0€





МОРАВСЬКА КЛАДКА

Моравський стиль – один з найдавніших та, на жаль, забутих методів укладання плиток сланцю, що з’явився на Моравсько-Сілезійських теренах новітньої Чехії.

Одна обов’язкова умова Моравського стилю, через його особливість монтажу – це гострий кут нахилу покрівлі з використанням плиток сланцю невеликих прямокутних та квадратних форматів. Укладання сланцевих плиток відбувається в один шар з нахилом плитки під певним кутом і перетином пластин з двох сторін. Залежно від географічного розташування будови, використовується сланець різної товщини, тобто в районах з більшим сніговим покривом (навантаженням), використовується більш товщий сланець, наприклад 7-8 мм.

Цей вид укладання сланцю на покрівлю, вважається одним з найекономічніших через особливості монтажу і невеликої витрати сланцевих пластин на одиницю кв.м.

SAMACA 29 PRI (7mm)  Оригінал Іспанія



Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	13,3	42x18см	4,16€	55,33€
40x25см	16,9	33x18см	2,91€	49,18€
40x22см	17,3	34x17см	2,54€	43,94€
35x22см	19,6	30x17см	1,76€	34,49€
32x22см	21,8	27x17см	1,39€	30,30€

SAMACA 49 PRI (7 mm)  Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	13,3	42x18см	3,53€	46,95€
40x25см	16,9	33x18см	2,61€	44,11€
40x22см	17,3	34x17см	2,36€	40,82€
35x25см	16,7	30x20см	2,69€	44,92€
35x22см	19,6	30x17см	2,43€	47,62€

SAMACA 66 PRI (7 mm)  Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	13,3	42x18см	4,10€	54,53€
40x25см	16,9	33x18см	2,48€	41,91€
40x22см	17,3	34x17см	2,24€	38,75€
35x25см	16,7	30x20см	2,58€	43,08€
35x22см	19,6	30x17см	2,32€	45,47€




ДИКЕ ПОКРИТТЯ

Дике покриття (Wild Covering – англ.) – один з найскладніших і незвичайних видів укладання плиток сланцю. Монтаж сланцю «дикуном» – є оригінальним і неповторним стилем, який вимагає великого досвіду та вміння. Сланець, покладений на покрівлю цим методом, перетворює будинок на витвір мистецтва і відображає внутрішній світогляд Власника, що надає певної вишуканості та гармонії форм з навколишнім середовищем.

Цей метод укладання плиток сланцю широко застосовувався в стародавній Німеччині, а покрівельник вправно підбирав розмір плитки сланцю враховуючи кут нахилу даху, його форму, довжину кроків та місце розташування будівлі. Незалежно від вище перерахованих факторів, рекомендується зменшувати розмір сланцевої плитки у напрямку від карнизу до гребеню чи самої вищої точки покрівлі.

Немає двох однакових покрівель у «дикому» виконанні, так як кожна плитка обробляється вручну та займає своє певне місце на даху будинку. На початку монтажу, усе здається недбалим і незапланованим, в результаті покриття перетворюється на витвір мистецтва – індивідуальну сланцеву картину.



БОБРОВИЙ ХВІСТ

Кладка бобровий хвіст – надає природній шарм з індивідуальним смаком, а характерна криволінійність плиток – додає будинку індивідуальність та впізнаваність.

Бобровий хвіст – це один з історичних видів укладання сланцю. Монтаж сланцю цим методом здавна проводився на старовинних будівлях надаючи їм аристократичності. Сланець з заокругленою формою укладається з подвійним перекриттям надійно захищаючи покрівлю.

Основою для виготовлення плитки у вигляді бобрового хвоста служить плитка прямокутної форми, відповідно при монтажі застосовуються принципи укладання прямокутного подвійного покриття.

Даний вид сланцевої кладки розкриває усю красу натуральної плитки та створює незалежне і характерне покриття на покрівлі будь-якої споруди, виділяючи його із загальної картини будівель.

SAMACA 29 PRI (7mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
40x25см	23,5	17x25см	3,37€	79,19€
40x22см	26,7	17x22см	2,87€	76,62€
35x22см	30,3	15x22см	2,45€	74,23€

SAMACA 29 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
40x25см	23,5	17x25см	2,99€	70,26€
40x22см	26,7	17x22см	2,57€	68,62€
35x22см	30,3	15x22см	2,25€	68,17€

SAMACA 55 PRI (5mm) Оригінал Іспанія


Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
40x25см	23,5	17x25см	3,83€	90,00€
40x22см	26,7	17x22см	3,34€	89,18€
40x20см	29,4	17x20см	3,02€	88,79€

SAMACA 55 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
40x25см	23,5	17x25см	3,18€	74,73€
40x22см	26,7	17x22см	2,67€	71,29€
40x20см	29,4	17x20см	2,62€	77,02€

SAMACA 66 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
40x25см	23,5	17x25см	3,37€	79,19€
40x22см	26,7	17x22см	2,85€	76,09€
40x20см	29,4	17x20см	2,52€	74,09€



ОКТОГОНАЛЬНА КЛАДКА

Кладка «Октогон» – позачасова елегантність будинку мрій. Численні варіанти дизайну, можуть бути реалізовані з гострими кутами і надати в повній мрії природній характер сланцевій покрівлі завдяки його індивідуальним можливостям та натуральним властивостям. У середньовіччі, коли з'явився цей стиль, октогональний метод застосовувався виключно на престижних будівлях.

Октогон – це сланцеві плитки, що мають обрізані кути на нижньому боці. Незважаючи на назву (октогональна = восьмикутник), октогон в даному випадку має тільки шість кутів.

У наш час, сланцевими плитками октогонального стилю, покривають не тільки покрівлі, а й вертикальні поверхні, тобто фасади будинків.

Декоративне покриття зі сланцю, надає архітектору та його замовнику, індивідуальної можливості використання каменю.

SAMACA 29 PRI (7mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	4,68€	85,17€
40x25см	23,6	17x25см	3,37€	79,19€
40x22см	26,8	17x22см	2,87€	76,62€
35x22см	30,3	15x22см	2,45€	74,23€

SAMACA 29 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	3,79€	68,98€
40x25см	23,6	17x25см	2,99€	70,26€
40x22см	26,8	17x22см	2,57€	68,62€
35x22см	30,3	15x22см	2,25€	68,17€

SAMACA 49 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	3,99€	72,62€
40x25см	23,6	17x25см	2,94€	69,38€
40x22см	26,8	17x22см	2,65€	71,02€
35x25см	26,7	15x25см	3,02€	80,64€
35x22см	30,3	15x22см	2,73€	82,72€

SAMACA 55 PRI (5mm) Оригінал Іспанія


Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	5,79€	105,38€
40x25см	23,6	17x25см	3,83€	90,00€
40x22см	26,8	17x22см	3,34€	89,18€
40x20см	29,4	17x20см	3,02€	88,79€
35x25см	26,7	15x25см	3,36€	87,04€
35x22см	30,3	15x22см	2,95€	89,38€
35x20см	33,3	15x20см	2,77€	92,24€

SAMACA 55 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	4,08€	74,25€
40x25см	23,6	17x25см	3,18€	74,73€
40x22см	26,8	17x22см	2,67€	71,29€
40x20см	29,4	17x20см	2,62€	77,02€
35x25см	26,7	15x25см	2,14€	57,14€
35x22см	30,3	15x22см	1,85€	56,05€
35x20см	33,3	15x20см	1,79€	59,61€

SAMACA 66 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плитки	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	4,61€	83,90€
40x25см	23,6	17x25см	3,37€	79,19€
40x22см	26,8	17x22см	2,85€	76,09€
40x20см	29,4	17x20см	2,52€	74,09€
35x25см	26,7	15x25см	2,89€	77,16€
35x22см	30,3	15x22см	2,61€	79,08€





НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

ПІКОПОДІБНА КЛАДКА

Прямокутна кладка з гострим кутом – один з численних декоративних методів укладання сланцю на покрівлю. Натуральний сланець володіє певною харизмою і природним характером, а гострі пікоподібні кути додають витонченості та елегантності.

В теперішній час, сланцевими плитками гострокутного формату, покривають не тільки дахи, але й фасади будівель чи застосовують при оформленні інтер'єрів.

Будь-яке декоративне покриття зі сланцю, дозволяє архітектору чи дизайнеру розкрити усю красу натурального каменю.

Кладка сланцю з гострим кутом – природній шарм з прямими лініями на зрізі. Вони утворюють поверхню з сот, що надає будові індивідуальності та впізнаваності.

Сланець із загостреною формою, укладається з подвійним перекриттям і надійно захищає покрівлю.

Монтаж цього декоративного покриття ґрунтується на принципах укладання прямокутного подвійного покриття.

SAMACA 29 PRI (7mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	4,68€	85,17€
40x25см	23,6	17x25см	3,37€	79,19€
40x22см	26,8	17x22см	2,87€	76,62€
35x22см	30,3	15x22см	2,45€	74,23€

SAMACA 29 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	3,79€	68,98€
40x25см	23,6	17x25см	2,99€	70,26€
40x22см	26,8	17x22см	2,57€	68,62€
35x22см	30,3	15x22см	2,25€	68,17€

SAMACA 49 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	3,99€	72,62€
40x25см	23,6	17x25см	2,94€	69,38€
40x22см	26,8	17x22см	2,65€	71,02€
35x25см	26,7	15x25см	3,02€	80,64€
35x22см	30,3	15x22см	2,73€	82,72€

SAMACA 55 PRI (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	5,79€	105,38€
40x25см	23,6	17x25см	3,83€	90,00€
40x22см	26,8	17x22см	3,34€	89,18€
40x20см	29,4	17x20см	3,02€	88,79€
35x25см	26,7	15x25см	3,36€	87,04€
35x22см	30,3	15x22см	2,95€	89,38€
35x20см	33,3	15x20см	2,77€	92,24€

SAMACA 55 STD (5mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	4,08€	74,25€
40x25см	23,6	17x25см	3,18€	74,73€
40x22см	26,8	17x22см	2,67€	71,29€
40x20см	29,4	17x20см	2,62€	77,02€
35x25см	26,7	15x25см	2,14€	57,14€
35x22см	30,3	15x22см	1,85€	56,05€
35x20см	33,3	15x20см	1,79€	59,61€

SAMACA 66 PRI (7 mm) Оригінал Іспанія

Розмір плити	Кількість на шт/м²	Видима частина	Ціна за шт./€	Вартість за м²/€
50x25см	18,2	22x25см	4,61€	83,90€
40x25см	23,6	17x25см	3,37€	79,19€
40x22см	26,8	17x22см	2,85€	76,09€
40x20см	29,4	17x20см	2,52€	74,09€
35x25см	26,7	15x25см	2,89€	77,16€
35x22см	30,3	15x22см	2,61€	79,08€



НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

ДЕКОРАТИВНА КЛАДКА

Декоративна кладка – один з численних видів укладання плиток покрівельного сланцю.

Дизайн покрівельного покриття може бути виконаний за допомогою прямокутних плиток, єдиною відмінністю якого є його оброблений нижній край. Незалежно від методу обробки каменю, буде видозмінюватися увесь покрівельний малюнок. Цей вид сланцевого покриття дозволить реалізувати численні дизайнерські та архітектурні рішення.

При даному виді укладання сланцю, використовують прямокутні плитки з шириною не менше ніж 25 см, при тому, що вузькі не дозволяють досягти бажаного результату, хіба що при використанні на фасаді будинку.

Цей вид укладання плиток сланцю має велике поширення та популярність в країнах Середземномор'я та географія його використання з кожним роком розширюється.





GRANEL IRREGULAR – ДИКА КЛАДКА

Granel Irregular – це один з багатьох видів дикої кладки. Для даного виду використовують сланцеві плити з нерівними краями та хаотичними лініями, різних розмірів та товщиною близько 10-12 мм.

Дика кладка (Wild Cover) – це неповторний витвір покрівельного мистецтва, оригінальна поверхня якої має природню красу. Цей вид декоративної кладки робить будь-яку покрівлю, а також усю будову унікальною.

Привабливість і вся сутність дикого покриву покрівлі, полягає в естетиці та випадковості форм при їх укладанні.



GRANEL IRREGULAR REDONDO – ДИКА КЛАДКА

Granel Irregular Redondo – це інший вид «дикої кладки». При створенні покрівлі у даному виді кладки, використовують сланцеві плити з напівкруглими краями та товщиною близько 10 мм.

Цей вид «дикої кладки» є одним з простих під час монтажу, а форма плиток нагадує бобровий хвіст, що дуже схожий до традиційного монтажу плиток сланцю прямокутної форми.

Дика кладка (Wild Cover) – надає поверхні покрівлі оригінальність, красу та природність і надійшла до нас із середньовіччя.

Химерні форми, різноманітні розміри сланцевих плит, виражена структура каменю – це і є сутність «дикої кладки».

Ідея та уся привабливість «дикого покриву» покрівлі полягає в естетиці та різноманітності випадкових форм та величини плиток сланцю.

За допомогою ідеї та унікальних властивостей каменю, будинок зможе отримати архітектурну привабливість та вираженість світогляду Замовника.



АМЕРИКАНСЬКИЙ СЛАНЕЦЬ

Історія сланцю з кар'єрів Північної Америки, бере свій початок з 1830-х років, коли гірничодобувна промисловість постійно розвивалася та збільшувала видобуток. На сьогоднішній день ця галузь перетворилася в багатомільйонну індустрію.

Американський сланець – унікальний вид плитки у групі сланців, він має високі технічні показники та володіє найбільшою кольоровою гамою: червоний, зелений, сіро-зелений, пурпурний, фіолетовий, сіро-чорний, плямисто пурпурний, традиційно сірі та чорні кольори.

Один з найпопулярніших видів укладання сланцю в Північній Америці – Wood shingles (дерев'яний гонт).

Найбільші поклади сланцю, які мають основні родовища, зконцентровані у штаті Вермонт.



МАНСАРДНІ ПОВЕРХИ

Архітектурний дизайн – це не просто проектування – це мистецтво. З цієї причини будівлі не схожі одна на одну, хоча їх єдина мета – створити житловий простір.

Використання мансардного простору відбулося в 16-м столітті та було сильно поширено на початку 17-го. Мансардний поверх також називають бордюрним або ж французьким дахом.

Першим, хто здогадався про раціональність використання надбудов та розширення житлового простору, був відомий французький архітектор Франсуа Мансар (1598-1666), який популяризував використання додаткового простору та надав характерний йому стиль у багатьох своїх роботах.

В період бароко (1600-1750), Франсуа Мансар широко застосовував дану техніку покрівлі для створення замків і великих таунхаусів, які привертали увагу людей. Сам термін «Мансарда» названо на честь розробника та означає дах, який має схили по сторонах, де нижній схил є крутішим від верхнього.

Використання мансардного даху в архітектурних проєктах набуло такої популярності, що став використовуватися і за межами Франції – Англія, Італія та інших країнах Європи. Поступово, під час будівництва, мансардний стиль набув своєї популярності в багатьох інших західних країнах, включаючи Канаду та Сполучені Штати Америки.





ТОВ «DAFA»

вул. Академіка Заболотного 150 А, офіс 89, м.Київ

e-mail: info@dafa.com.ua | тел.: 098 800 50 10

www.dafa.com.ua (загальний сайт)

www.samaca.com.ua (іспанський сланець)

www.erlus.com.ua (елітна керамічна черепиця)

www.bogen.com.ua (високоякісна німецька черепиця)

В матеріалах каталогу використані фотографії з власного фотобанку,
а також деякі світлини з відкритих джерел та користувацького контенту.